

## Эксклюзивная парусная «Psyrah 30»



Длина:	31.12 м
Ширина:	7.58 м
Осадка:	3,00 м
Двигатель:	1 x LUGGER - L6125/HE 315 кВт / 425 л/с – 2500 rpm 6 цилиндров, дизель.
Материал корпуса:	Алюминий
Материал надстроек:	Алюминий
Каюты:	4 + 1
Объем бака для воды:	3000 л.
Объем топливного бака:	7000 л
Год постройки:	2005
Стоимость:	По запросу

### Спецификация яхта:

#### Баки:

Бак сточных вод 600 л /132 Imp. gall.

Фекальный бак 600 л/ 132 Imp. gall.

#### Мореходность:

Максимальная скорость под парусами 13 узлов

Максимальная скорость под мотором 11 узлов

Круизная скорость 9 узлов

#### Такелаж:

Грот: 217 м2 /2.336 sq.ft.

Генуя: 267 м2 /2.878 sq.ft.

100% Staysail: 197 м2 / 2.120 sq.ft.

Штормовой jib: 50 м2 /538 sq.ft.

MP-Спинакер: 630 м2 /6.781 sq.ft.

Мачта: MARTENSPARS CARBON мачта и гик.

Рифление: MARTENSPARS гидравлич. система закрутки в гик

Mast jack: 1 x MARTENSPARS гидравлич.

Оттяжка гика: 2 x NAVTEC гидравлич.

Спинакер-гик: 1 x MARTENSPARS CARBON.

Оттяжка фалов: 3 x ANTAL

Фаловые лебедки: 2 x LEWMAR 77 SHST гидравлические счазозакруч. , 2 скорости.

1 x LEWMAR LMS 111/2-16 мм главный фал

Лебедки для кареток и грота-фалов: 2 x LEWMAR 125 SHST гидравлич. лебедки генуи, 2 скорости + перемотка.

2 x LEWMAR 115 SHST гидравлич. лебедки стоячего паруса горта-фала, 2 скорости.

1 x LEWMAR LMS 111/2-18 мм грот-фал

2 x LEWMAR 66 CST лебедка кареток.

Стоячий такелаж: O.Y.S. ROD.

Оттяжка бакштага: O.Y.S. гидравлич.

Фалы: Aramstar не растягивающиеся.

Каретки и крепежи: LEWMAR Ocean Racing

Паруса: HOOD GmbH.

Закрутка генуи: 1 x RECKMANN гидравлич., размер RF 90 –5.

Закрутка стоячего паруса: 1 x RECKMANN гидравлич., размер RF 90 –3.

Гидравлический энергетич. набор 1 x LEWMAR Custom line.

#### Корпус/Надстройки:

Обшивка корпуса: Alustar Lloyds сертификат корпуса.

Балласт: 24 x свинцовый, встроенный в киль Ballisto.

Корпус и надстройки Свежевыкрашенные, Awl grip 2010

**Машинное отделение:**

Двигатели: Luggер L6125/HE , 315 кВт / 425 л/с – 2500. 6 цилиндров, дизель.  
Генераторы 1 x Northern Light 33 кВт, 1500 rpm & 1 x Northern Light 16 кВт, 1500 rpm

**Технические системы:**

Двигатель: 1 x LUGGER - L6125/HE 315 кВт / 425 л/с – 2500 rpm 6 цилиндров, дизель.  
Система оснастки главного двигателя: 4 x Rubber Design сделанные на заказ глушители вибраций.

1 x двойная гибкая муфта между коробкой передач и гребным валом.

Вентиляция главного двигателя Wet exhaust with a Halyard water lock/silencer.

Датчики двигателя: Поставщик LUGGER:

Кнопка Старт/Стоп. Революционный счетчик. Счетчик часов.

Датчики, оповещающий свет и сигнализации для: Смазочно-охлаждающая температура высокого двигателя. Давление масла низкого двигателя.

Контроль двигателя: 2 x MATHERS электрические датчики.

Пропеллер/система вала: Пропеллер HUNDESTAD в закрытой масляной емкости Van Voorden.

Топливная система: 1 x электрическая, насос дифференциальной системы

1 x Дневной бак.

3 x Водных фильтра Separ.

1 x фильтры De-bug.

Датчики и система оповещения: 4 x VDO сенсоры уровня жидкости с калиброванным аналогом 4 x вывод считываемых данных

3 x калиброванных масломерных линейки.

Высокочувствительный сенсор уровня жидкости в фекальном баке

Носовое - кормовое подруливающее устр-во: 1 x LEWMAR Swing носовое 60 л/с

1 x LEWMAR Swing кормовое 40 л/с

Система рулевого управления:

Whitlock Mamba mechanical rod bevel drive system.

1 x руль из нержавеющей стали, покрыт тонкой лосиной кожей.

1 x разъединение

1 x тормоз рулевого колеса.

1 x рычаг управления рулем в рулевой рубке.

Очистка топливного бака: 1 x ручная вращающаяся помпа Blackmer.

Система подачи воды: 1 x Gianneschi & Ramacciotti

Нагреватель воды: 2 x Rheinstrom 75 л. бойлер, отопляемый теплообменом с системой промежуточного охлаждения главного двигателя и 230В.

Трюмная система: 2 x электрич. помпы 400В.

5 x Rheinstrom погружные насосы

Система разгрузки фекального бака: 3 x Niro Peters морское разгрузное соединение.

1 x Rheinstrom разгрузной насос .

2 x Rheinstrom разгрузной насос.

Мытье палубы: 1 x Gianneschi & Ramacciotti

Отопление: 2 x Eberspächer Hydronic 35 центральная система.

Холодильник –  
Frigomatic.

2 x Frigomatic.

Кондиционер: 2 x Frigoboat

Опреснитель воды: 2 x НЕМ 12000 л. в день

Огнетушитель в машинном отделении: 1 x морская система борьбы с огнем - CO<sub>2</sub>,  
дистанционное управление вне машинного отделения.

Огнетушители: 10 x шт

St. Petersburg – RUSSIA

морозильник: 2 x

### **Инструменты:**

IDEA система управления информацией

Цифровой компас Гуго NAVIGAT + МК2 Sperry Marine 2010

B&G Hydra 2000 + полный набор инструментов.

Furuno радар/картплоттер/ARPA.

Furuno VHF.

Furuno SSB.

Furuno GPS.

Jotron ручной VHF.

Sailor Iridium.

Segatron автопилот.

C-Platf fiber optic compass.

Tellular GSM.

Fleet 55 Satcom-C.

B&O ручной телефон

Спутниковое ТВ.

Sharp LCD TV

Panasonic DVD

Linn колонки

JVC CD/RADIO в каютах

Georg Jensen морские часы

### **Электрическая система:**

Общее: 24В-DC и 240В – 400В-AC система.

Батареи: Master

Стартерная батарея для двигателя 24В - 200А.

Стартерный генератор 24В - 200А отремонтирован в 2010г.

Пакет мощного потребления 24В - 1500А. (2 Вольт)

Сервисный пакет (домашний) 24V - 1000А. (2 Вольт)

Зарядное для батарей: 2 x Master volt биполярные альтернаторы 24В - 100А.

6 x Master volt зарядные для батарей 24В - 100А.

Генератор: 1 x Northern Light 33 КВт, 1500 rpm

1 x Northern Light 16 КВт, 1500 rpm

Береговое питание: 1 x Master volt mass sine 24/10 КВт-230v/50hz

Инвертер: 1 x Master volt 1500Ватт – 24В / 240В отремонтирован в 2010г.

### **Вместимость:**

7 гостей в 4 каютах + каюта экипажа

#### *Каюта владельца*

Каюта: 1 х двойная каюта, в кормовой части, с софой и столом, TV и большой шкаф.

Спальное место: 1 большая кровать

Ванная комната: Смежная ванная, из гранита Brazilian, синий цвет Bahia

#### *Гостевые каюты*

Каюта: 1 двойная каюта в передней части, с кроватью «queen-size»

1 двойная каюта, середина яхты с Pullman

1 одинарная каюта

Спальное место: 6-7 (если каюта рядом с кухней не используется для экипажа/капитан)

Ванная комната: 3 х смежные

#### *Экипаж*

Каюты: 1 передняя каюта для 2 х членов экипажа (+ двойная каюта для гостей, передняя каюта может использоваться как каюта капитана)

### **Отделка интерьеров:**

Дерево: Красное дерево - махагони

Обивка: кожа & такнь

Интерьерные покрытия: Тонкий слой золота (Edelmessing).

Камин: 1 х Gelburners

Винный погреб: 1 сделанный на заказ, облицовка нержавеющей сталью, датчики температуры для белого и красного вина.

Мини-бар: 1 х в каюте владельца

Покрытия на кухне: Гранит Labrador Light

Раковина на кухне: 1 х двойная раковина из нерж. стали.

Краны на кухне: 1 х GROHE горячий/холодный + душ.

Плита: 1 х BOSCH электрич., керамика, 4 конфорки.

1 х BOSCH hot air oven.

Микроволновая печь: 1 х SIEMENS

Посудомоечная машина: 1 х MIELE

Вытяжка: 1 х SIEMENS

Холодильник: 2 х сделаны на заказ, 200 л. каждый, нерж. сталь.

Морозильная камера: 2 х сделаны на заказ, 100 л. каждая, нерж. сталь

Стиральная машина: 1 х Miele professional line новая 2010

Сушка: 1 х Miele Professional line новая 2010

Уплотнитель мусора: 1 х Insink Erator

Дополнительно: Пылесос, кофеварка, ножи, посуда, т.д.

Туалеты: 5 х электрич. смываемые водой.

Раковина в ваннных комнатах: 5 х Alape Enamel белый цвет

Краны в ваннных комнатах: 5 х Grohe горячий/холодный.

Покрытия в ванноых: Гранит Azul Bahia.

Краны в душевых: 5 х Grohe горячий/холодный душ.

Полны в душевых: Corian.

### **Палубное оборудование, окраска и пр.:**

Бортовое освещение: 19 x WIGO построенные на заказ открывающиеся иллюминаторы с экраном от насекомых и съёмными шторами

Окна: 12 x TILSE на рулевой рубке.

Люки: 5 x RONDAL FLUSH откр. электрически, экран от насекомых и занавески  
2 x LEWMAR Low профильные палубные люки на рулевой рубке со встроенным в потолок раздвижным экраном от насекомых и занавесками.

1 x сделан на заказ палубный люк.

1 x сделан на заказ люк у входа в каюту экипажа.

1 x сделан на заказ у входа в машинное отделение.

1 x сделан на заказ в лазарете, гидравлич.

1 x сделан на заказ гидравлич. на платформе транца .

Вентиляция: 12 x вентиляторы из нерж. стали Dorade.

1 x электр. вентилятор в машинном отделении.

1 x электр. вытяжка на кухне.

Снасти и приспособления для швартовки: 1 x якорь из нерж. стали.

LEWMAR 6000 гидравлич. цепная передача.

2 x CQR якоря каждый по 240 lbs.

1 x цепь по 120 м - 16 мм.

1 x нейлоновый трос - 90 м - 25 мм.

1 x LEWMAR дистанционное управление

10 x крепительные утки, нерж. сталь.

10 x канаты для швартовки, крепления из нерж. стали.

6 x швартовые канат Deltaflex, 20 мм, каждый - 35 м.

6 x кранцы.

8 x кранцы 300 мм x 800 мм.

Перила: 26 x стоек, отполированные стальные тьюбы, 90 см (35") высотой.

Пулпит, пушпит, отполированные стальные тьюбы.

3 x двойные ограждения из нерж. стали

Тиковые сидения в кокпите.

Туманный горн: 1 x KHALENBERG D1 вмонтирован в мачту.

Душ на палубе: 1 x горячая/холодная вода, около платформы на транце

Трап для купания: 1 x нерж. сталь, тиковые ступеньки.

Бортовая лестница: 1 x нерж. сталь, тиковые ступеньки.

Трап: 1 x нерж. сталь, Besonzoni.

Тендер: 1 x Avon Jet Rib 320 новый 2010

### **Внешняя отделка:**

Тиковая палуба: 50 мм x 15 мм тиковая обшивка, 2010.

Полы и сидения в кокпите: 50 мм x 15 мм тиковая обшивка, 2010.

Холодильник в кокпите: 1 x на 60 л. нерж. сталь.







SPiRiT OF YACHTING

**HOLLAND YACHTS**

Phone: +7 (812) 703 84 62  
Mail: office@hollandyachts.ru  
Web: www.hollandyachts.ru

St. Petersburg - RUSSIA

