

моторная стальная яхта «Vripack Long Range Offshore Vessel»



Длина:	19.95 м
Ширина:	6.16 м
Осадка:	1.70 м
Двигатель:	2 x 255 Caterpillar C7
Материал корпуса:	Сталь
Материал надстроек:	Сталь
Каюты:	3
Объем бака для воды:	2 x ок. 1.434 л
Объем топливного бака:	ок. 11.316 л
Год постройки:	2008
Стоимость:	Euro 1.750.000

Спецификация яхта:

Верфь: Stentor Yachts BV – Sneek

Дизайн: Vripack - Sneek

Корпус: сталь - 8 мм

Надстройки: сталь - 6 мм

Палуба: тик в кормовой части палубы + тик на палубе флайбриджа

Форма корпуса: Кругло-скуловые обводы + нос Tulip + стабилизаторы Naiad типа 302

Водоизмещение: ок. 78 т (полностью ок. 97 тон)

Рулевое управление: 2 х гидравлических руля

Шлюпбалки: Орастаре 3046/32, палубный кран (350 кг) + Орастаре трап

Платформа для купания: встроенная + 2 х закрепленные ступеньки

Якорная лебедка: 2 х нержавеющая сталь Lofrans x 4/2000 + 2 х 125 кг якорь + 100 м цепь + 2 х ящик для цепи

Оконные рамы: Окрашены алюминием + москитные сетки + двойное стекло

Интерьер: тик + тиковые полы + кожаная обивка

Спальные места: 6 х (1 х 2 чел. отдельных + 4 х 1 чел.)

Столовая: 1 х в салоне

Туалет: 3 х

Душ: 3 х в каждой каюте

Фекальный бак: ок. 2 х 390 л + 2 х ок. 610 л

Система горячей воды: Sentry 115 бойлер + Kabola B17 кран

Отопление: Kabola B17 через радиаторы + Dometic кондиционер

Плита: Siemens плита + Siemens вытяжка

Микроволновая печь/духовка: Siemens гриль + духовка

Холодильник: 2 х Siemens + 2 х Siemens морозилка

Компас: Raymarine

Log: Raymarine

Эхолот: Raymarine

VHF: Raymarine + AIS

Радар: Raymarine HD

Автопилот: Raymarine S3G + ST8002

G.P.S.: Raymarine G-серия, компьютер ZGPM 400 - Sea talk HS переключатель

Плоттер: Raymarine G-серия, компьютер ZGPM 400 - Sea talk HS переключатель

Часы работы двигателя: ок. 650 ч

Коробка передач: Twin Disc 5061 SC + 60 пропеллер из нержавеющей стали

Носовое подруливающее устр-во: Vetus 550 кг гидравлика + бронзовый пропеллер + дистанционный контроль

Кормовое подруливающее: Vetus 550 кг гидравлика

Электричество: 12 + 24 + 230 Вольт

Generator: Mastervolt 25 кВт - 1500 rpm

Береговое питание: 2 х (1 х передняя часть + 1 х корма)

Инвертер: 3 х Mastervolt

Зарядное для батарей: Mastervolt

Батареи: ок. 6 шт.

Дополнительно:

2 х боковых входа + 2 х задних входа + 1 х входа с флайбриджа, ED 250 E контроль двигателя, опреснитель воды HPSC 140, кориановые поверхности, 5 х двойных мощных ветровых дворника, система контроля с камерой, посудомоечная машина Siemens, стиральная машина Siemens, сушка Siemens, пылесос, 2 х ступеньки на флайбридж (1 х внутри + 1 х снаружи), отдельный вход в машинное отделение, электрич. закрывающиеся люки на полу, 3 х закрепленные двери по фальшбортам, привальный брус из нержавеющей стали, покрытие в проходе, мостик из Португалии, спутниковый телефон, кресло рулевого Norsap, кухня на флайбридже, обширный флайбридж, тент bimini над вторым местом рулевого, 2 х дивана с наружным местом рулевого, 2 х Tracvision KVH, много пространства для хранения (+ диванные подушки).

Внешний вид



Палуба, кормовая, плавательная платформа



Якорный рундук



Дверь рулевую рубку



Рулевая рубка

Флайбридж



Флайбридж



Салон



Каюта владельца



Нижний уровень,, прачечная



Гостевая каюта



Каюта экипажа



Машинное отделение



Кормовая площадка

